

Essentiële kenmerken van bouwproducten - alfabetisch lijst vertalingen

versie 2013-08-23

Vooraf

Deze lijst geeft de vertalingen Engels-Nederlands van de essentiële kenmerken van bouwproducten die vallen onder de verordening bouwproducten. De lijst is bedoeld als ondersteuning bij het opstellen van de Prestatieverklaringen. Vanaf 1 juli 2013 moet die verklaring, indien van toepassing, zijn opgesteld en wel in de Nederlandse taal, voor bouwproducten die in Nederland op de markt worden gebracht.

Deze lijst is geen algemeen geldende lijst van vertalingen. De hier vermelde vertalingen horen thuis in de specifieke context van de genoemde mandaten. Binnenkort zullen vertaallijsten per afzonderlijk mandaat beschikbaar komen.

Er is geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde vertaling te gebruiken. Dat betekent dat soms vertalingen, die wellicht fraaier zijn, tóch niet de voorkeur hebben gekregen.

Mandaat	Essential characteristics	Essentiële kenmerken
M/109	ability to open under environmental conditions	mogelijkheid om te openen onder omgevingsomstandigheden
M/109	ability to pull out	mogelijkheid om uit te trekken
M/101	ability to release	mogelijkheid om te ontgrendelen
M/106	acoustic absorption	geluidabsorptie
M/103	acoustic absorption index	geluidabsorptie-index
M/111	acoustic characteristics - absorption	akoestische kenmerken - absorptie
M/111	acoustic characteristics - airborne sound insulation	akoestische kenmerken - luchtgeluidisolatie
M/100	acoustical insulation	geluidisolatie
M/116	active soluble salts content	gehalte actieve oplosbare zouten
M/116	adhesion	hechting
M/121	adhesion	hechting
M/124	adhesion	hechting
M/127	adhesion	hechting
M/124	adhesion of binder to aggregates	adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal
M/109	aerodynamic free area	vrije aerodynamische doorsnede
M/125	affinity to bituminous binders	affiniteit tot bitumineuze bindmiddelen
M/114	air content	luchtgehalte
M/101	air permeability	luchtdoorlatendheid
M/108	air permeability	luchtdoorlatendheid
M/113	air permeability	luchtdoorlatendheid
M/122	air permeability	luchtdoorlatendheid
M/474	air tightness	luchtdichtheid
M/474	air tightness (only for products used for external walls and glazing)	luchtdichtheid (uitsluitend voor producten gebruikt voor buitenwanden en beglazing)
M/110	airborne sound insulation	luchtgeluidsisolatie
M/489	airborne sound insulation	luchtgeluidsisolatie
M/113	airborne sound insulation	luchtgeluidsisolatie
M/113	airborne sound insulation/surface mass	luchtgeluidsisolatie/[massa van het trefvlak]
M/118	airtightness	luchtdichtheid
M/114	alkali content	alkaligehalte
M/114	alumina content	aluminiumgehalte
M/110	backflow prevention of foul air/water seal	terugstroompreventie van vieze lucht/waterslot
M/115	bendability	buigbaarheid
M/120	bendability	buigbaarheid
M/116	bending stiffness	buigstijfheid
M/100	bending strength	buigsterkte
M/112	bending strength	buigsterkte

M/124	bending strength	buigsterkte
M/113	bending strength	buigsterkte
M/124	bitumen content	bitumengehalte
M/128	bleeding	bloeden
M/106	bond strength	hechtsterkte
M/119	bond strength	hechtsterkte
M/121	bond strength	hechtsterkte
M/116	bond strength	hechtsterkte
M/127	bond strength	hechtsterkte
M/127	bond strength - shear adhesion	hechtsterkte - afschuifhechting
M/127	bond strength - cleavage	hechtsterkte - splijten
M/127	bond strength - delamination	hechtsterkte - delaminatie
M/127	bond strength - peel	hechtsterkte - afpellen
M/127	bond strength - shear	hechtsterkte - afschuiving
M/127	bond strength - tensile	hechtsterkte - trek
M/127	bond strength - tensile adhesion	hechtsterkte - trekhechting
M/489	bond strength (for bonded kits)	hechtsterkte (voor gehechte kits)
M/121	bond strength/adhesion	hechtsterkte/hechting
M/124	bond to substrate	hechting aan onderlaag
M/112	bonding strength	hechtsterkte
M/113	bonding strength	hechtsterkte
M/115	bonding strength	hechtsterkte
M/124	bonding strength	hechtsterkte
M/120	bonding strength	hechtsterkte
M/124	breaking behaviour	breukgedrag
M/119	breaking strength	breuksterkte
M/116	buckling or bending stiffness	knik- of buigstijfheid
M/116	buckling stiffness	knikstijfheid
M/114	C3A in clinker	C3A in klinker
M/110	capacity of flushing water (of cisterns)	capaciteit van het spoelwater (bij reservoirs)
M/124	capacity to bridge cracks	scheuoverbruggend vermogen
M/110	capacity to flush water (for cisterns)	spoelcapaciteit (voor reservoirs)
M/110	capacity to overflow (for bidets and basins)	overloopcapaciteit (voor bidets an baden)
M/124	capacity to penetrate pores of substratum	vermogen om de poriën van de ondergrond binnen te dringen
M/128	capillary absorption	capillaire adsorptie
M/109	chemical	chemisch
M/118	child safety	kindveiligheid
M/114	chloride content	chloridegehalte
M/110	cleanability	reinigbaarheid
M/129	cleanability	reinigbaarheid
M/110	cleanability (including selfcleaning where relevant)	reinigbaarheid (inclusief zelfreiniging waar relevant)
M/125	cleanliness	zuiverheidsgraad
M/111	coefficient of retroreflection RA	retroreflectiecoëfficiënt RA
M/124	cohesion	samenhang
M/124	cold bending behaviour	koud buiggedrag
M/120	cold/ warm formability	koude/warme vormbaarheid
M/111	colour co-ordinates	kleurcoördinaten
M/124	compatibility	verenigbaarheid
M/128	composition	samenstelling
M/125	composition/content	samenstelling/gehalte
M/104	compression	druk
M/100	compression strength	druksterkte
M/135	compression strength	druksterkte
M/102	compressive creep: reduction of layer thickness during drying process	verdichtingskruip: laagdiktevermindering gedurende het droogproces
M/100	compressive strength	druksterkte
M/103	compressive strength	druksterkte
M/105	compressive strength	druksterkte
M/112	compressive strength	druksterkte
M/113	compressive strength	druksterkte
M/116	compressive strength	druksterkte

M/114	compressive strength (early and standard)	druksterkte (begin- en normsterkte)
M/109	connection dimensioning	dimensionering van de aansluiting
M/114	content of active constituents	gehalte aan actieve bestanddelen
M/121	content of pentachlorophenol	gehalte aan pentachloorfenol
M/116	contents of chlorides	chloridegehalte
M/103	continuous glowing combustion	continue smeulende verbranding
M/131	control performance	controleprestatie
M/111	corrosion resistance	corrosiebestendigheid
M/102	crack-bridging capacity	scheuoverbruggend vermogen
M/127	creep	kruip
M/125	crushing resistance	weerstand tegen verpulvering
M/131	crushing resistance	weerstand tegen verpulvering
M/118	crushing resistance	weerstand tegen verpulvering
M/131	crushing strength	breuksterkte
M/136	crushing strength	breuksterkte
M/100	dangerous substances	gevaarlijke stoffen
M/124	dangerous substances	gevaarlijke stoffen
M/125	dangerous substances	gevaarlijke stoffen
M/111	daylight chromaticity and luminance factor	chromaticiteit bij daglicht en luminantiefactor
M/115	deflected tensile strength (for strands)	treksterkte bij doorbuiging (voor voorspandraden)
M/116	deflection under load	doorbuiging onder belasting
M/118	deflection under load	doorbuiging onder belasting
M/120	deformation at serviceability limit state	vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand
M/100	density	dichtheid
M/113	density	dichtheid
M/100	density (only for elements manufactured with LWC and AAC)	dichtheid (uitsluitend voor elementen gemaakt van lichtbeton en geautoclaveerd cellenbeton)
M/116	density and configuration	dichtheid en configuratie
M/109	deployment safety	veiligheid tijdens in gebruik nemen
M/100	detailing	detailering
M/100	detailing in case of verification by calculation:	detailering in bij verificatie door berekening
M/100	detailing in case of verification by testing:	detailering bij verificatie door beproeving
M/112	dimensional stability	vormvastheid
M/116	dimensional stability	vormvastheid
M/102	dimensional stability at high temperature	vormvastheid bij hoge temperatuur
M/131	dimensional tolerances	toleranties afmetingen
M/136	dimensional tolerances	toleranties afmetingen
M/131	dimensional tolerances relevant to joints	toleranties afmetingen relevant voor verbindingen
M/122	dimensional variation	variatie afmetingen
M/100	dimensioning	dimensionering
M/105	dimensioning/thermal resistance	dimensionering /warmteweerstand
M/122	dimensions and tolerances	maten en maatafwijkingen
M/101	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/119	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/121	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/122	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/135	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/106	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/116	direct airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid
M/100	direct airborne sound insulation index	isolatie - index voor rechtstreeks luchtgeluid
M/101	direct airborne sound insulation index	isolatie - index voor rechtstreeks luchtgeluid
M/103	direct airborne sound insulation index	isolatie - index voor rechtstreeks luchtgeluid
M/108	direct and flanking airborne sound insulation	isolatie tegen rechtstreekse en flankerend luchtgeluid
M/109	distribution of control media	verdeling van het brandonderdrukkingsmiddel
M/109	distribution of extinguishing media	verdeling van blusmiddelen
M/109	distribution of extinguishing medium	verdeling van het blusmiddel
M/100	drying shrinkage	droogkrimp
M/100	drying shrinkage (in end use conditions and only for elements manufactured with LWC and AAC)	droogkrimp (in eindgebruiksomstandigheden en uitsluitend voor elementen gemaakt van lichtbeton en geautoclaveerd cellenbeton)
M/109	durability	technische duurzaamheid
M/112	durability	technische duurzaamheid
M/112	durability	duurzaamheid
M/114	durability	duurzaamheid

M/119	durability	technische duurzaamheid
M/120	durability	technische duurzaamheid
M/121	durability	duurzaamheid
M/122	durability	duurzaamheid
M/131	durability	technische duurzaamheid
M/101	durability against ageing/degradation	duurzaamheid met betrekking tot veroudering/achteruitgang
M/124	durability (against ageing, weathering, oxidation, wear, ravelling, chemicals, wear of studded tyres, stripping, ... as relevant)	duurzaamheid (met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping voor zover relevant)
M/113	durability (against biological attack, moisture, creep, ageing,... where relevant)	duurzaamheid (met betrekking tot veroudering, biologische aantasting, vocht, kruip, veroudering, ... waar relevant)
M/489	durability (against temperature, humidity, freeze/thaw, ... as relevant)	duurzaamheid (met betrekking tot temperatuur, vocht, vries/dooi, voor zover relevant)
M/129	durability (against, ... , as relevant)	duurzaamheid met betrekking tot
M/121	durability (biological risks)	duurzaamheid (biologische gevaren)
M/119	durability (biological)	duurzaamheid (biologisch)
M/120	durability (chemical composition)	technische duurzaamheid (chemische samenstelling)
M/131	durability against abrasion	duurzaamheid met betrekking tot afslijten
M/110	durability against abrasion, chemicals, thermal shock,...as relevant	duurzaamheid (met betrekking tot afslijten, chemicaliën, thermische schok, Voor zover relevant)
M/113	durability against ageing	duurzaamheid met betrekking tot veroudering
M/119	durability against ageing	duurzaamheid met betrekking tot veroudering
M/124	durability against ageing	duurzaamheid met betrekking tot veroudering
M/108	durability against ageing	duurzaamheid met betrekking tot veroudering
M/103	durability against ageing /degradation	duurzaamheid met betrekking tot veroudering/achteruitgang
M/102	durability against ageing/degradation	duurzaamheid met betrekking tot veroudering/achteruitgang
M/125	durability against alkali	bestandheid met betrekking tot alkali
M/127	durability against alkali	bestandheid met betrekking tot alkali
M/125	durability against alkali-silica reactivity	bestandheid met betrekking tot alkali-silicareactiviteit
M/103	durability against biological agents	duurzaamheid met betrekking tot biologische aantasting
M/113	durability against biological attack	duurzaamheid met betrekking tot biologische aantasting
M/127	durability against biological attack	duurzaamheid met betrekking tot biologische aantasting
M/114	durability against carbonation	duurzaamheid met betrekking tot carbonatatie
M/100	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/102	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/104	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/111	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/119	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/124	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/135	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/118	durability against chemicals	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën
M/103	durability against chemicals and biological attack	duurzaamheid met betrekking tot chemicaliën en biologische aantasting
M/100	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/104	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/108	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/115	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/124	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/131	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/118	durability against corrosion	duurzaamheid met betrekking tot corrosie
M/108	durability against creep	duurzaamheid met betrekking tot kruip
M/113	durability against creep	duurzaamheid met betrekking tot kruip
M/124	durability against deicing	duurzaamheid met betrekking tot ijsvrij maken
M/125	durability against deicing	duurzaamheid met betrekking tot ijsvrij maken
M/103	durability against freeze - thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi

M/100	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/108	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/114	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/125	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/127	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/131	durability against freeze-thaw	duurzaamheid met betrekking tot vorst/dooi
M/118	durability against frost	duurzaamheid met betrekking tot vorst
M/135	durability against gas loss	duurzaamheid ten aanzien van gasverlies
M/103	durability against heat	duurzaamheid met betrekking tot hitte
M/103	durability against high temperature	duurzaamheid met betrekking tot hoge temperatuur
M/125	durability against high temperatures	duurzaamheid met betrekking tot hoge temperatuur
M/119	durability against humidity	duurzaamheid met betrekking tot vochtigheid
M/127	durability against humidity	duurzaamheid met betrekking tot vochtigheid
M/113	durability against moisture	duurzaamheid met betrekking tot vocht
M/127	durability against moisture	duurzaamheid met betrekking tot vocht
M/124	durability against oil	duurzaamheid met betrekking tot olie
M/127	durability against oil	duurzaamheid met betrekking tot olie
M/124	durability against oxidation	duurzaamheid met betrekking tot oxidatie
M/104	durability against ozone	duurzaamheid met betrekking tot ozon
M/127	durability against ozone	duurzaamheid met betrekking tot ozon
M/124	durability against ravelling	duurzaamheid met betrekking tot rafeling
M/114	durability against reactive aggregates	duurzaamheid met betrekking tot reactieve toeslagmaterialen
M/104	durability against repeated loading	duurzaamheid met betrekking tot herhaalde belastingen
M/104	durability against repeated loading and against low and high temperatures	duurzaamheid met betrekking tot herhaalde belastingen en met betrekking tot lage en hoge temperatuur
M/125	durability against salts	duurzaamheid met betrekking tot zouten
M/127	durability against shrinkage	duurzaamheid met betrekking tot krimp
M/124	durability against stripping	duurzaamheid met betrekking tot stripping
M/114	durability against sulfate attack	duurzaamheid met betrekking tot aantasting door sulfaat
M/104	durability against temperature	duurzaamheid met betrekking tot temperatuur
M/119	durability against temperature	duurzaamheid met betrekking tot temperatuur
M/127	durability against temperature	duurzaamheid met betrekking tot temperatuur
M/135	durability against temperature	duurzaamheid met betrekking tot temperatuur
M/108	durability against thermal movement	duurzaamheid met betrekking tot temperatuurverandering
M/119	durability against use	duurzaamheid met betrekking tot gebruik
M/119	durability against use, chemicals, temperature, humidity, ageing (as relevant)	duurzaamheid met betrekking tot gebruik, chemicaliën, temperatuur, vochtigheid, veroudering (voor zover relevant)
M/103	durability against UV	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/127	durability against UV	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/131	durability against UV	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/135	durability against UV	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/101	durability against UV action	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/108	durability against UV action	duurzaamheid met betrekking tot UV-straling
M/131	durability against variation of temperature	duurzaamheid met betrekking tot temperatuurwisseling
M/111	durability against water	duurzaamheid met betrekking tot water
M/127	durability against water	duurzaamheid met betrekking tot water
M/106	durability against water, chemicals, ... (as relevant)	duurzaamheid met betrekking tot water, chemicaliën, (voor zover relevant)
M/124	durability against wear	duurzaamheid met betrekking tot slijtage
M/125	durability against wear from studded tyres	duurzaamheid met betrekking tot slijtage door spijkerbanden
M/124	durability against wear of studded tyres	duurzaamheid met betrekking tot slijtage door spijkerbanden
M/101	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/102	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/103	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/124	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/125	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/135	durability against weathering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking

M/108	durability against wheatering	duurzaamheid met betrekking tot verwerking
M/104	durability of all listed characteristics against: corrosion; ozone ; and chemicals	duurzaamheid van alle genoemde kenmerken met betrekking tot: corrosie, ozon en chemicalien
M/103	durability of resistance to dynamic loads and reaction to fire against ageing/degradation	duurzaamheid van de weerstand met betrekking tot dynamische belastingen en het brandgedrag, met betrekking tot veroudering/achteruitgang
M/102	durability of watertightness	duurzaamheid van de waterdichtheid
M/474	durability, for all characteristics (against e.g. ageing, resistance to low/high temperatures, resistance to freeze/thaw,UV-radiation, hydrolysis)	duurzaamheid van alle kenmerken (met betrekking tot bv. veroudering, weerstand met betrekking tot lage/hoge temperaturen, weerstand met betrekking tot vries/dooi, UV-straling, hydrolysr)
M/105	durability (against chemicals/corrosion)	
M/111	dynamic load from snow clearance	dynamische belasting door opgeworpen sneeuw
M/107	dynamic perforation resistance	weerstand met betrekking tot dynamische perforatie
M/118	effectiveness	doeltreffendheid
M/128	effectiveness	doeltreffendheid
M/131	effectiveness	doeltreffendheid
M/136	effectiveness	doeltreffendheid
M/131	effectiveness overfill prevention devices	doeltreffendheid van de overvulbeveiligingsmiddelen
M/131	effectiveness of leakage alarm system	doeltreffendheid van het lekkagewaarschuwingssysteem
M/131	effectiveness of leakage alarm system and/or of overfill prevention devices	doeltreffendheid van het lekkagewaarschuwingssysteem en/of van de overvulbeveiligingsmiddelen
M/136	effectiveness of leakage alarm system and/or of overfill prevention devices	doeltreffendheid van het lekkagewaarschuwingssysteem en/of van de overvulbeveiligingsmiddelen
M/131	effectiveness of safety devices	doeltreffendheid van veiligheidsvoorzieningen
M/136	effectiveness of safety devices	doeltreffendheid van veiligheidsvoorzieningen
M/118	effectiveness of treatment	doeltreffendheid van de behandeling
M/109	effectiveness of smoke/hot gas extraction	doeltreffendheid van de rook-/hetegasafvoer
M/125	electric conductivity	elektrische geleiding
M/119	electrical behaviour (static)	elektrisch gedrag (statisch)
M/129	electrical safety	elektrische veiligheid
M/131	electrostatic behaviour	elektrostatisch gedrag
M/107	elongation	rek
M/115	elongation	rek
M/120	elongation	rek
M/115	elongation at maximum load	rek bij maximale belasting
M/113	embedment strength	stuijksterkte
M/119	emission (content) of pentachlorophenol	emissie van (gehalte aan) pentachloorfenol
M/119	emission (release) of formaldehyde	emissie (vrijkomen) van formaldehyde
M/119	emission of asbestos (content)	emissie van asbest (gehalte)
M/129	emission of combustion products	uitstoot van verbrandingsprodukten
M/119	emission of formaldehyde	emissie van formaldehyde
M/119	emission of pentachlorophenol	emissie van pentachloorfenol
M/120	emission of radioactivity	emissie van radioactiviteit
M/121	emission of radioactivity	emissie van radioactiviteit
M/116	emission of radioactivity	emissie van radioactiviteit
M/125	emission of radioactivity	emissie van radioactiviteit
M/125	emission of radioactivity (for aggregates from radioactive sources intended for use in concrete in buildings)	emissie van radioactiviteit (voor toeslagmaterialen van een radioactieve herkomst voor toepassing in betonvoor gebouwen)
M/129	energy efficiency	energie-efficiëntie
M/128	entrained air	meegevoerde lucht
M/108	Euroclass characteristics for reaction to fire	kenmerken voor brandgedrag volgens de Euroklassen
M/113	Euroclass characteristics for reaction to fire	kenmerken voor brandgedrag volgens de Euroklassen
M/127	euroclasses characteristics for reaction to fire	kenmerken voor brandgedrag volgens de Euroklassen
M/103	external fire performance	uitwendig brandgedrag
M/122	external fire performance	uitwendig brandgedrag
M/135	external fire performance	uitwendig brandgedrag
M/111	external illumination	externe verlichting

M/109	external pressure resistance	weerstand tegen uitwendige druk
M/131	external pressure strength	sterkte ten aanzien van uitwendige druk
M/115	fatigue	vermoeiing
M/120	fatigue strength	vermoeiingssterkte
M/127	fatigue strength	vermoeiingssterkte
M/114	fineness	fijnheid
M/125	fineness	fijnheid
M/125	fineness/particle size and density	fijnheid/gradering en dichtheid
M/108	fire propagation	uitbreiding van de brand
M/105	fire reaction	brandgedrag
M/105	fire resistance	brandwerendheid
M/106	fire resistance	brandwerendheid
M/108	fire resistance	brandwerendheid
M/113	fire resistance	brandwerendheid
M/121	fire resistance	brandwerendheid
M/116	fire resistance	brandwerendheid
M/109	fire resistance - insulation	brandwerendheid - isolatie
M/105	fire resistance - insulation	brandwerendheid - isolatie
M/105	fire resistance - integrity	brandwerendheid - vlamdichtheid
M/109	fire resistance - integrity	brandwerendheid - vlamdichtheid
M/109	fire resistance - maintenance of cross section	brandwerendheid - handhaving van de dwarsdoorsnede
M/109	fire resistance - mechanical stability	brandwerendheid - mechanische stabiliteit
M/109	fire resistance - smoke leakage	brandwerendheid - rookdoorgang
M/113	fire resistance M (Impact) (for uses in fire compartmentation)	brandwerendheid M (Stootbelasting) (voor toepassingen bij brandcompartimentering)
M/113	fire resistance R, E and I (for uses in fire compartmentation)	brandwerendheid R, E en I (voor toepassingen bij brandcompartimentering)
M/129	fire safety	brandveiligheid
M/129	fire safety (e.g. initiation, reaction to fire, risk to adjacent elements, ..., as relevant)	brandveiligheid (bv. begin van brand, brandbedrag, gevaar voor aangrenzende elementen,, voor zover van toepassing.
M/136	fitness for contact with drinking water	geschiktheid voor contact met drinkwater
M/489	fixing strength (for mechanically fixed kits)	sterkte van de bevestiging (voor mechanisch bevestigde kits)
M/109	flame	vlam
M/102	flexibility at low temperatures	flexibiliteit bij lage temperatuur
M/115	flexural behaviour	buiggedrag
M/105	flexural tensile strength	buigtreksterkte
M/106	flexural tensile strength	buigtreksterkte
M/121	flexural tensile strength	buigtreksterkte
M/103	flexural/tensile strength	buigsterkte/treksterkte
M/105	flow resistance (when relevant)	stromingsweerstand (wanneer relevant)
M/129	flue gas temperature	rookgastemperatuur
M/120	fracture toughness/ brittle strength	breuktaaiheid /brosse sterkte
M/111	friability	brosheid
M/104	friction coefficient	wrijvingscoëfficiënt
M/120	friction coefficient	wrijvingscoëfficiënt
M/107	gas tightness	gasdichtheid
M/105	gas tightness/leakage	gasdichtheid/lekkage
M/128	hardening time/ strength development	uithardingstijd/sterkte-ontwikkeling
M/124	hardness	hardheid
M/114	heat of hydration	hydratatiewarmte
M/118	heat resistance	warmteweerstand
M/127	heat resistance	warmteweerstand
M/101	height	hoogte
M/111	height of parapets	hoogte van borstweringen
M/104	horizontal distortion capability	capaciteit voor horizontale wringing
M/124	hydraulic conductivity	vloeistofdoorlatendheid
M/110	hydraulic performance	hydraulische prestatie
M/135	impact behaviour	gedrag bij stootbelasting
M/100	impact noise transmission index	index voor contactgeluidoverdracht
M/103	impact noise transmission index	index voor contactgeluidoverdracht
M/100	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/101	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting

M/111	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/113	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/119	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/120	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/122	Impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/127	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/131	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/136	impact resistance	weerstand tegen stootbelasting
M/106	impact resistance (for fire protection and/or compartmentation)	weerstand tegen stootbelasting (voor bescherming tegen brand en compartimentering)
M/489	impact resistance to perforation	perforatieweerstand tegen stootbelasting
M/108	impact resistance/safe breakage	weerstand tegen stootbelasting/veilig breken
M/110	impact resistance/shatter properties	weerstand tegen stootbelasting/verbrijzeleigenschappen
M/119	impact sound insulation	contactgeluidisolatie
M/120	impact strength	kerfslagwaarde
M/120	impact strength/hardness	kerfslagwaarde/hardheid
M/114	initial setting time	initiële bindtijd
M/129	initiation	begin van (brand)
M/114	insoluble residue	onoplosbare rest
M/105	insulation I (for components having a separating function)	isolatie I (voor onderdelen met een scheidingsfunctie)
M/105	integrity E (for components having a separating function)	vlamdichtheid E (voor onderdelen met een scheidingsfunctie)
M/100	integrity	vlamdichtheid
M/131	internal pressure strength	sterkte ten aanzien van inwendige druk
M/131	internal and external pressure strength	sterkte ten aanzien van inwendige- en uitwendige druk
M/136	internal and external pressure strength	sterkte ten aanzien van inwendige- en uitwendige druk
M/131	internal pressure	inwendige druk
M/136	internal pressure	inwendige druk
M/124	joint strength	sterkte van de verbinding
M/115	lateral load resistance	weerstand tegen dwarsbelasting
M/111	light screening capability	lichtafschermend vermogen
M/107	liquidtightness	vloeistofdichtheid
M/118	liquidtightness	vloeistofdichtheid
M/118	load bearing capacity	draagvermogen
M/119	load bearing capacity	draagvermogen
M/121	load bearing capacity	draagvermogen
M/131	load bearing capacity	draagvermogen
M/136	load bearing capacity	draagvermogen
M/120	load bearing capacity	draagvermogen
M/118	load bearing capacity of any installed steps	draagvermogen van alle aangebrachte klimijzers
M/110	load resistance	weerstand tegen belasting
M/110	load resistance (for wall mounted appliances)	weerstand tegen belasting (voor aan de muur bevestigde producten)
M/100	loadbearing capacity	draagvermogen
M/116	loadbearing capacity	draagvermogen
M/104	load-bearing capacity	draagvermogen
M/104	loadbearing capacity (compression)	draagvermogen (druk)
M/131	longitudinal bending strength	longitudinale buigsterkte
M/136	longitudinal bending strength	longitudinale buigsterkte
M/124	longitudinal evenness	vlakheid in lengterichting
M/124	longitudinal evenness (ultra thin layers only)	vlakheid in lengterichting (uitsluitend ultra dunne lagen)
M/125	loss of ignition	gloeiverlies
M/114	loss on ignition	gloeiverlies
M/125	loss on ignition (for ashes only) (Applicable to manufactured aggregates only)	gloeiverlies (alleen voor assen) (alleen van toepassing op kunstmatig gevormd toeslagmateriaal)
M/111	luminance contrast	luminantiecontrast
M/111	luminance factor	luminantiefactor
M/109	manual	handbediend

M/118	maximum load deformation	vervorming bij de bezwijkbelasting
M/131	maximum load for admissible deformation	maximale belasting bij toelaatbare vervorming
M/136	maximum load for admissible deformation	maximale belasting bij toelaatbare vervorming
M/129	maximum operating pressure	maximale werkdruk
M/129	maximum operating pressure and pressure related safety	maximale werkdruk en druk-gerelateerde veiligheid
M/124	maximum tensile strength and elongation	maximale treksterkte en rek
M/100	mechanical strength	mechanische sterkte
M/118	mechanical endurance	mechanische duurzaamheid
M/118	mechanical resistance	mechanische weerstand
M/121	mechanical resistance	mechanische weerstand
M/122	mechanical resistance	mechanische weerstand
M/119	mechanical resistance	mechanische sterkte
M/129	mechanical resistance	mechanische sterkte
M/135	mechanical resistance	mechanische sterkte
M/119	mechanical resistance (e.g. impact resistance, wear resistance, resistance to rolling wheels, bond strength, ..., as relevant)	mechanische sterkte (bv. weerstand tegen stootbelasting, slijtvastheid, bestandheid tegen rollende wielen, hechtsterkte,, voor zover relevant)
M/131	mechanical resistance and stability	mechanische sterkte en stabiliteit
M/136	mechanical resistance and stability	mechanische sterkte en stabiliteit
M/131	mechanical resistance of support	mechanische sterkte van de ondersteuning
M/136	mechanical resistance of support	mechanische sterkte van de ondersteuning
M/129	mechanical resistance to climatic loads (wind, snow, ...)	mechanische weerstand tegen weersbelastingen (wind, sneeuw, ...)
M/131	mechanical strength	mechanische sterkte
M/120	mechanical strength - stiffness	mechanische sterkte - stijfheid
M/100	mechanical strength (only to verify maximum horizontal and eccentric loads capable to resist, when relevant) expressed in terms of: bending, tension, compression, shear, torsion or punching shear strength, as relevant;	mechanische sterkte (uitsluitend om te toetsen of de maximale horizontale en excentrische belastingen kunnen worden weerstaan, wanneer relevant) uitgedrukt in termen van: buiging, trek, druk, afschuiving, torsie of ponschuifsterkte, voor zover relevant
M/112	mechanical strength-stiffness	mechanische sterkte - stijfheid
M/112	modulus of elasticity	elasticiteitsmodulus
M/115	modulus of elasticity	elasticiteitsmodulus
M/124	noise absorption	geluidabsorptie
M/110	noise level	geluidniveau
M/118	noise level	geluidniveau
M/131	noise level	geluidniveau
M/136	noise level	geluidniveau
M/109	nominal activation conditions/sensitivity	nominale activeringscondities/gevoeligheid
M/105	non-soot fire resistance O (for components not subject to soot fire)	weerstand tegen brand anders dan roetbrand O (voor onderdelen die niet zijn blootgesteld aan roetbrand)
M/109	opening safety	veiligheid bij openen
M/118	opening size	afmeting opening
M/101	operating forces	bedieningskrachten
M/109	operational reliability	betrouwbaarheid tijdens gebruik
M/111	partial safety factor	gedeeltelijke veiligheidsfactor
M/125	particle shape, size and density	korrelvorm, afmetingen en dichtheid
M/125	particle size and density	korrelgrootte en dichtheid
M/114	penetration	binnendringen
M/131	penetration resistance	weerstand tegen binnendringen
M/125	percentage of crushed particles	percentage gebroken deeltjes
M/125	percentage of crushed particles/broken surfaces	percentage gebroken deeltjes/gebroken oppervlakken
M/125	percentages of broken surfaces	percentage gebroken oppervlakken
M/109	performance parameters on failure of primary source	prestatieparameters bij falen van de primaire bron
M/109	performance parameters under fire conditions	prestatieparameters bij brand
M/111	performance under impact	prestatie bij aanrijding
M/111	performance under vehicle impact (passive safety)	prestatie bij aanrijding door voertuigen (passieve veiligheid)

M/111	permanent deflection	permanente deflectie
M/131	permeability	doorlatendheid
M/136	permeability	doorlatendheid
M/125	porosity	poreusheid
M/125	porosity/volume of voids	poreusheid/volume van de holtes
M/114	pozzolanicity (for pozzolanic cement only)	puzzolaniteit (uitsluitend voor puzzolaancement)
M/109	pressure	druk
M/131	pressure loss	drukverlies
M/129	pressure tightness	dichtheid onder druk
M/109	pressurisation performance	prestatie bij drukverhoging
M/116	proportion of constituents (for prescribed masonry mortars)	verhouding van de bestanddelen (voor voorgeschreven mengselmortels)
M/136	protection against backflow	bescherming tegen terugstroom
M/100	punching shear strength	ponsafschuifsterkte
M/113	punching shear strength	ponsafschuifsterkte
M/113	racking resistance	weerstand tegen schranken
M/122	racking resistance	weerstand tegen schranken
M/121	racking strength	schransksterkte
M/122	radiation properties	stralingseigenschappen
M/135	radiation properties	stralingseigenschappen
M/101	rate of release of dangerous substances	snelheid van vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/103	rate of release of dangerous substances	snelheid van vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/129	rated thermal output	nominaal thermisch vermogen
M/100	reaction to fire	brandgedrag
M/102	reaction to fire	brandgedrag
M/106	reaction to fire	brandgedrag
M/108	reaction to fire	brandgedrag
M/110	reaction to fire	brandgedrag
M/112	reaction to fire	brandgedrag
M/119	reaction to fire	brandgedrag
M/121	reaction to fire	brandgedrag
M/122	reaction to fire	brandgedrag
M/124	reaction to fire	brandgedrag
M/127	reaction to fire	brandgedrag
M/129	reaction to fire	brandgedrag
M/131	reaction to fire	brandgedrag
M/443	reaction to fire	brandgedrag
M/474	reaction to fire	brandgedrag
M/103	reaction to fire	brandgedrag
M/116	reaction to fire	brandgedrag
M/120	reaction to fire	brandgedrag
M/135	reaction to fire	brandgedrag
M/103	reaction to fire - Euroclasses characteristics	brandgedrag - kenmerken volgens de Euroklassen
M/489	reaction to fire (for application of ETICS on walls subject to fire regulations)	brandgedrag (voor toepassing van ETICS op wanden die onderhevig zijn aan brandregelgeving)
M/100	reaction to fire (for elements made of LWC and AAC)	brandgedrag (voor elementen gemaakt van lichtgewichtbeton of geautoclaveerd cellenbeton)
M/113	reaction to fire (for exposed panels in uses subject to reaction to fire requirements)	brandgedrag (voor blootgestelde panelen die onderhevig zijn aan brandeisen)
M/111	refractive index	brekingsindex
M/115	relaxation	relaxatie
M/121	release of asbestos (content)	vrijkomen van asbest (gehalte)
M/120	release of cadmium and its compounds	vrijkomen van cadmium en zijn bestanddelen
M/474	release of chemicals dangerous to the environment and health	vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid
M/103	release of corrosive substances	vrijkomen van corrosieve stoffen
M/119	release of corrosive substances	vrijkomen van corrosieve stoffen
M/101	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/102	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/103	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/105	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/106	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/114	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/119	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/125	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen

M/127	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/129	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/131	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/443	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/489	release of dangerous substances	vrijkomen van gevaarlijke stoffen
M/136	release of dangerous substances (NOT into drinking water but the immediate environment – covered under mandate M/366)	vrijkomen van gevaarlijke stoffen (NIET naar drinkwater maar naar de onmiddellijke omgeving - valt onder mandaat M/366)
M/112	release of formaldehyde	vrijkomen van formaldehyde
M/113	release of formaldehyde	vrijkomen van formaldehyde
M/121	release of formaldehyde	vrijkomen van formaldehyde
M/125	release of heavy metals	vrijkomen van zware metalen
M/125	release of heavy metals by leaching	vrijkomen van zware metalen door uitloging
M/121	release of other dangerous substances	vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen
M/122	release of other dangerous substances	vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen
M/124	release of other dangerous substances	vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen
M/125	release of other dangerous substances	vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen
M/113	release of PCP (pentachloorphenol)	vrijkomen van pentachloorfenol
M/121	release of pentachlorophenol	vrijkomen van pentachloorfenol
M/124	release of polyaromatic carbons	vrijkomen van polyaromatische koolwaterstoffen
M/125	release of polyaromatic carbons	vrijkomen van polyaromatische koolwaterstoffen
M/121	release of regulated substances	vrijkomen van gereguleerde stoffen
M/122	release of regulated substances	vrijkomen van gereguleerde stoffen
M/124	resistance to abrasion	weerstand tegen afslijten
M/125	resistance to abrasion	weerstand tegen afslijten
M/135	resistance to attack	weerstand tegen aantasting
M/125	resistance to attrition	weerstand tegen afslijten
M/111	resistance to bending	weerstand tegen doorbuiging
M/135	resistance to bending strength	weerstand tegen buigsterkte
M/125	resistance to breakage	weerstand tegen breken
M/124	resistance to chloride ion penetration	weerstand tegen indringing van chloride-ionen
M/124	resistance to cracking	weerstand tegen scheurvorming
M/124	resistance to deformation	weerstand tegen vervorming
M/135	resistance to delamination resistance	weerstand tegen delaminatie
M/124	resistance to dynamic actions	weerstand tegen dynamische belasting
M/103	resistance to dynamic loads	weerstand tegen dynamische belastingen
M/100	resistance to eccentric loads	weerstand tegen excentrische belastingen
M/124	resistance to fatigue/crack initiation	weerstand tegen vermoeiing/scheurvorming
M/101	resistance to fire	brandwerendheid
M/106	resistance to fire	brandwerendheid
M/109	resistance to fire	brandwerendheid
M/111	resistance to fire	brandwerendheid
M/119	resistance to fire	brandwerendheid
M/120	resistance to fire	brandwerendheid
M/122	resistance to fire	brandwerendheid
M/131	resistance to fire	brandwerendheid
M/443	resistance to fire	brandwerendheid
M/112	resistance to fire	brandwerendheid
M/116	resistance to fire	brandwerendheid
M/135	resistance to fire	brandwerendheid
M/102	resistance to fire - penetration	brandwerendheid - branddoorslag
M/103	resistance to fire - penetration	brandwerendheid/branddoorslag
M/103	resistance to fire - spread of flame	brandwerendheid/branduitbreiding
M/100	resistance to fire (for compartmentation walls)	brandwerendheid (voor compartimenteringswanden)
M/103	resistance to fire -flaming droplets/particles	brandwerendheid tegen brandende druppels/deeltjes
M/102	resistance to fire -spread of flame	brandwerendheid - branduitbreiding
M/121	resistance to fixings	bestandheid tegen bevestigingen
M/135	resistance to fixings	bestandheid tegen bevestigingen
M/124	resistance to flow/deformation	weerstand tegen vloeien/vervorming
M/125	resistance to fragmentation	weerstand tegen verbrijzeling
M/111	resistance to fragmentation	weerstand tegen verbrijzeling
M/125	resistance to fragmentation/crushing	weerstand tegen verbrijzeling/verpulvering

M/105	resistance to freeze-thaw (if relevant)	weerstand tegen vorst - dooi (indien relevant)
M/474	resistance to fungi mildew & moulds	weerstand tegen paddenstoelen, meeldauw en schimmels (indien relevant)
M/124	resistance to heat impact	weerstand tegen warmte-Invloed
M/131	resistance to high temperature	weerstand tegen hoge temperatuur
M/100	resistance to horizontal loads	weerstand tegen horizontale belastingen
M/111	resistance to horizontal loads	weerstand tegen horizontale belastingen
M/135	resistance to impact	weerstand tegen stootbelasting
M/108	resistance to its own dead load	weerstand tegen eigen gewicht
M/108	resistance to live horizontal loads at sill level	weerstand tegen alledaagse horizontale belastingen op niveau van de onderdorpel
M/111	resistance to penetration of dust and water	bestandheid tegen doordringing van stof en water
M/124	resistance to perforation	weerstand tegen perforatie
M/135	resistance to permanent and thermal loads	weerstand tegen blijvende en thermische belastingen
M/124	resistance to permanent deformation (e.g. rutting) (including temperature dependence)	weerstand tegen permanente vervorming (bv. spoorvorming) (inclusief temperatuurafhankelijkheid)
M/125	resistance to polishing	weerstand tegen polijsten
M/125	resistance to polishing/abrasion/wear	weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage
M/129	resistance to pressure	weerstand tegen druk
M/135	resistance to pressure strength	weerstand tegen druksterkte
M/131	resistance to pull out	weerstand tegen uittrekken
M/131	resistance to radiation	weerstand tegen straling
M/102	resistance to rain	weerstand tegen regen
M/119	resistance to rolling wheels	bestandheid tegen rollende wielen
M/104	resistance to seismic loads	weerstand tegen seismische belastingen
M/124	resistance to shear	weerstand tegen afschuiving
M/135	resistance to snow	weerstand tegen sneeuw
M/107	resistance to static puncture	weerstand tegen statische pons
M/114	resistance to suction (water retentivity)	weerstand tegen zuiging (vermogen water vast te houden)
M/125	resistance to thermal shock	weerstand tegen thermische schok
M/111	resistance to torsion	bestandheid tegen torsie
M/125	resistance to wear	slijtvastheid
M/111	resistance to weathering	bestandheid tegen verwerking
M/135	resistance to wind	weerstand tegen wind
M/101	resistance to wind load	weerstand tegen windbelasting
M/105	resistance to wind load - stability	weerstand tegen windbelasting - stabiliteit
M/109	response delay	responsievertraging
M/131	response performance	prestatie ten aanzien van de repons
M/109	response time	responsietijd
M/111	retroreflectivity (coefficient of retroreflection)	retroreflectie (retroreflectiecoëfficiënt)
M/100	rigidity of joints	stijfheid van verbindingen
M/129	risk to adjacent elements	gevaar voor aangrenzende elementen
M/104	rotation capacity	rotatiecapaciteit
M/124	roughness index	ruwheidsindex
M/124	roughness index (ultra thin layers only)	ruwheidsindex (uitsluitend ultra dunne lagen)
M/111	roundness	rondheid
M/121	safe breakability	veilige breekbaarheid
M/135	safe breakability	veilige breekbaarheid
M/109	safe containment of radioactive sources	veilige opsluiting van radioactieve bronnen
M/131	safeguard against overloading of handle	beveiliging tegen overbelasting van de hendel
M/110	safety against hair entrapment	veiligheid tegen invangen van haar
M/128	sagging	uitzakking
M/115	sections and tolerances on sizes	doorsnedes en maattoleranties
M/101	self closing	zelfsluitend
M/114	setting time	bindtijd
M/128	setting time	bindtijd
M/121	shatter properties	verbijzelgedrag
M/135	shatter properties	verbijzelgedrag
M/121	shatter properties (safe breakability)	verbijzelgedrag (veilige breekbaarheid)
M/104	shear modulus	afschuifmodulus
M/127	shear strength	afschuifsterkte

M/100	shear strength	afschuifsterkte
M/106	shear strength	afschuifsterkte
M/112	shear strength	afschuifsterkte
M/113	shear strength	afschuifsterkte
M/120	shear strength	afschuifsterkte
M/116	shear strength	afschuifsterkte
M/124	shear strength	afschuifsterkte
M/116	shear strength or stiffness	afschuifsterkte of stijfheid
M/104	shock absorption	schokabsorptie
M/114	shrinkage	krimp
M/128	side effects	bijwerkingen
M/108	sill height	hoogte van de drempel
M/111	skid resistance	stroefheid
M/119	skid resistance	stroefheid
M/124	skid resistance	stroefheid
M/118	skid resistance	stroefheid
M/119	slip/skid resistance	glijweerstand/stroefheid
M/110	slipperiness	gladheid
M/119	slipperiness	gladheid
M/110	slipperiness (for bath tubs and shower trays)	gladheid (voor badkuipen en douchebakken)
M/119	slipperiness/skid resistance	gladheid/stroefheid
M/109	smoke	rook
M/101	smoke leakage	rookdoorgang
M/105	soot fire resistance G (for components subject to soot fire)	weerstand tegen roetbrand G (voor onderdelen die zijn blootgesteld aan roetbrand)
M/121	sound absorption	geluidabsorptie
M/113	sound absorption (for uses subject to acoustic conditioning regulations)	geluidabsorptie (voor toepassingen die onderhevig zijn aan regelgeving aangaande geluidsomstandigheden)
M/119	sound insulation	geluidisolatie
M/119	sound insulation (impact and direct airborne, as relevant)	geluidisolatie (contactgeluidisolatie en luchtgeluidisolatie, voor zover relevant)
M/129	sound level	geluidniveau
M/125	soundness	vormhoudendheid
M/114	soundness (expansion and SO3 content)	vormhoudendheid (expansie en SO3 gehalte)
M/125	soundness/volume stability	vormhoudendheid/vormvastheid
M/114	soundness-maximum expansion	vormhoudendheid (maximale expansie)
M/102	strength - pliability	sterkte - plooibaarheid
M/125	stiffening properties	verhardingseigenschappen
M/124	stiffness	stijfheid
M/116	stiffness	stijfheid
M/113	stiffness (MOE)	stijfheid (elasticiteitsmodulus)
M/105	strength	sterkte
M/113	strength - bending	sterkte - buigsterkte
M/113	strength - compression	sterkte - druksterkte
M/105	strength - compressive	sterkte - druksterkte
M/102	strength - compressive creep	sterkte - samendrukkingskruip
M/105	strength - flexural tensile	sterkte - buigtrek
M/102	strength - impact resistance	sterkte - weerstand tegen stootbelasting
M/102	strength - joint	sterkte van de verbinding
M/113	strength - punching shear	sterkte - pons(afschuif)sterkte
M/102	strength - root resistance	sterkte - weerstand tegen worteldoorgroei
M/113	strength - shear	sterkte - (af)schuifsterkte
M/102	strength - static performance resistance	sterkte - weerstand tegen statische belasting
M/102	strength - tensile	treksterkte
M/105	strength - tensile	treksterkte
M/113	strength (tension, compression, bending and shear, including punching shear)	sterkte (trek, druk, buiging en afschuiving, inclusief ponsafschuiving)
M/128	strength development	sterkte-ontwikkeling
M/100	strength of fixture	sterkte van de bevestiging
M/115	stress ratio (maximum strength/tensile yield strength)	spanningsratio (maximale sterkte/bezwijktrekspanning)
M/110	structural stability	stabiliteit van de constructie
M/128	suction	zuiging
M/128	suction/ water retention	zuiging/vasthouden van water

M/114	sulfate content	sulfaatgehalte
M/114	sulfide content	sulfidegehalte
M/124	surface drainability	oppervlakte drainage
M/124	surface drainability (ultra thin layers only)	oppervlakte drainage (uitsluitend ultra dunne lagen)
M/115	surface geometry	oppervlaktegeometrie
M/129	surface temperature	oppervlaktetemperatuur
M/131	surface temperature	oppervlaktetemperatuur
M/129	surface temperature (except surfaces or parts which are associated with the transmission of heat)	oppervlaktetemperatuur (behalve oppervlakken of onderdelen bedoeld voor de doorgifte van warmte)
M/121	susceptibility to the growth of harmful micro-organisms	gevoeligheid voor de groei van schadelijke micro-organismen
M/100	suspended loads with limited weight	hangende belastingen met beperkt gewicht
M/113	swelling in thickness (for internal uses exposed to humidity only)	opzwellen in dikterichting (voor binnentoepassingen die uitsluitend aan vochtigheid zijn blootgesteld)
M/119	tactility	voelbaarheid
M/119	tactility/visibility	voelbaarheid/zichtbaarheid
M/111	temporary deflection	tijdelijke deflectie
M/115	tensile load resistance	weerstand tegen trekbelasting
M/100	tensile strength	treksterkte
M/107	tensile strength	treksterkte
M/120	tensile strength	treksterkte
M/124	tensile strength	treksterkte
M/127	tensile strength	treksterkte
M/116	tensile strength	treksterkte
M/105	tensile strength (only for means of connection for attached chimneys)	treksterkte (uitsluitend voor verbindingsmiddelen voor vastgezette schoorstenen)
M/120	tensile strength and yield strength	treksterkte en vloeigrens
M/115	tensile yield strength	trekvloeigrens
M/120	tensile yield strength	trekvloeigrens
M/104	tension	trek
M/100	tension strength	treksterkte
M/112	tension strength	treksterkte
M/113	tension strength	treksterkte
M/109	thermal	warmte ...
M/119	thermal conductivity	warmtegeleiding
M/116	thermal conductivity	warmtegeleiding
M/113	thermal conductivity/[density] (for uses subject to thermal insulation regulations)	warmtegeleiding/[dichtheid] (voor toepassingen onderhevig aan regelgeving aangaande thermische isolatie)
M/113	thermal conductivity/density	warmtegeleiding/dichtheid
M/131	thermal insulation	thermische isolatie
M/129	thermal output	thermisch vermogen
M/129	thermal output in different operating conditions	thermisch vermogen in verschillende werkomstandigheden
M/122	thermal properties	thermische eigenschappen
M/135	thermal properties	thermische eigenschappen
M/136	thermal properties	thermische eigenschappen
M/131	thermal properties	thermische eigenschappen
M/100	thermal resistance	warmteweerstand
M/101	thermal resistance	warmteweerstand
M/103	thermal resistance	warmteweerstand
M/106	thermal resistance	warmteweerstand
M/108	thermal resistance	warmteweerstand
M/110	thermal resistance	warmteweerstand
M/119	thermal resistance	warmteweerstand
M/121	thermal resistance	warmteweerstand
M/489	thermal resistance	warmteweerstand
M/116	thermal resistance	warmteweerstand
M/105	thermal shock resistance	weerstand tegen thermische schok
M/108	thermal shock resistance	weerstand tegen thermische schok
M/121	thermal shock resistance	weerstand tegen thermische schok
M/129	thermal storage capacity	warmteopslagcapaciteit
M/129	thermal storage capacity (thermal inertia)	warmteopslagcapaciteit (thermische massa)
M/131	tightness	dichtheid

M/136	tightness	dichtheid
M/131	tightness in case of fire	dichtheid bij brand
M/131	tightness/pressure loss	dichtheid/drukverlies
M/131	tightness: gas and liquid	dichtheid: gas en vloeistof
M/131	tolerance in dimensions	maattoleranties
M/109	tolerance to supply voltage	tolerantie van de voedingsspanning
M/120	tolerances on dimension and shape	toleranties op vorm en afmetingen
M/100	torsion strength	torsiesterkte
M/111	transilluminated signs	borden met binnenverlichting
M/107	transmissivity	transmissiefactor
M/111	transparency	doorzichtigheid
M/118	treatment capacity	verwerkingscapaciteit
M/100	ultimate tensile and tensile yield strength (of steel)	uiterste treksterkte en bezwijktreksterkte (van staal)
M/120	ultimate tensile strength	uiterste treksterkte
M/119	unpolished slip/skid resistance	ongepolijste glijweerstand/stroefheid
M/110	valve reliability	betrouwbaarheid van de klep
M/122	vapour permeability	dampdoorlatendheid
M/124	viscosity	viscositeit
M/111	visibility	zichtbaarheid
M/119	visibility	zichtbaarheid
M/111	visibility characteristics - chromatic coordinates	zichtbaarheid kenmerken - kleurcoördinaten
M/111	visibility characteristics - luminance	zichtbaarheid kenmerken - luminantie
M/111	visibility characteristics - retro-reflectivity	zichtbaarheid kenmerken - retro-reflectiviteit
M/128	volume change	volumeverandering
M/125	volume of voids	volume van de holtes
M/125	volume stability	volumevastheid
M/125	volume stability (applicable to manufactured aggregates only)	vormvastheid (alleen voor kunstmatig gevormd toeslagmateriaal)
M/125	water absorption	waterabsorptie
M/489	water absorption	waterabsorptie
M/116	water absorption	waterabsorptie
M/125	water absorption/suction	waterabsorptie/opname
M/124	water effect on binder adhesion	invloed van water op de hechting van het bindmiddel
M/121	water impermeability	waterdichtheid
M/122	water impermeability	waterdichtheid
M/100	water permeability	waterdoorlatendheid
M/103	water permeability	waterdoorlatendheid
M/119	water permeability	waterdoorlatendheid
M/121	water permeability	waterdoorlatendheid
M/107	water permeability - opening size	waterdoorlatendheid - grootte van de openingen
M/122	water permeability or water tightness	waterdoorlatendheid of waterdichtheid
M/128	water reduction	vermindering van water
M/102	water resistance	bestandheid tegen water
M/128	water retention	vasthouden van water
M/116	water shedding capability	waterscheidend vermogen
M/125	water solubility	oplosbaarheid in water
M/125	water solubility and susceptibility	oplosbaarheid in water en gevoeligheid voor water
M/116	water suction	wateropname
M/125	water suction	wateropname
M/125	water susceptibility	gevoeligheid voor water
M/100	water tightness	waterdichtheid
M/101	water tightness	waterdichtheid
M/102	water tightness	waterdichtheid
M/108	water tightness	waterdichtheid
M/119	water tightness	waterdichtheid
M/474	water tightness	waterdichtheid
M/489	water tightness	waterdichtheid
M/474	water tightness (only for products used for external walls and glazing)	waterdichtheid (uitsluitend voor producten gebruikt voor buitenwanden en beglazing)
M/110	water tightness/leak tightness	waterdichtheid/lekdichtheid
M/102	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid

M/103	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/106	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/108	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/110	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/121	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/489	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/116	water vapour permeability	waterdampdoorlatendheid
M/100	water vapour permeability (for external walls)	waterdampdoorlatendheid (voor buitenwanden)
M/113	water vapour permeability (for internal uses in external walls)	waterdampdoorlatendheid (voor binnentoepassingen in buitenwanden)
M/102	watertightnes	waterdichtheid
M/115	watertightness	waterdichtheid
M/118	watertightness	waterdichtheid
M/124	watertightness	waterdichtheid
M/131	watertightness	waterdichtheid
M/119	wear resistance	slijtvastheid
M/115	weldability	lasbaarheid
M/120	weldability	lasbaarheid
M/131	weldability	lasbaarheid
M/108	windload resistance	weerstand tegen windbelasting
M/100	yield stress	bezuikspanning

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
(  
Lijst vertaalde essentiële kenmerken_ook andere ordening_v2013-08-23.xls  
)  
/Title  
(  
)  
/Subject  
(D:20130823153314)  
/ModDate  
(  
)  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20130823153314)  
/CreationDate  
(HS)  
/Author  
-mark-
```