

Welkom bij de 13e Informatiebijeenkomst Communicatieforum CE-markering

‘Van bouwproduct naar bouwwerk’

Den Haag – 4 november 2026

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NEN



Ton van Beek
Voorzitter SC NoBo’s
Technical manager at SKG-IKOB

Programma

14.00	Welkom
14.10	Update herziene CPR
14.30	**Certificerende instellingen / NoBo's**
14.50	Productfamilie aan het woord: thermische isolatieproducten
15.15	**Pauze**
15.35	Samengestelde producten & EOTA
16.00	Bouwkits onder de herziene CPR - productfamilie 34
16.25	Industriële woningen - Nederlandse ontwikkelingen
16.45	Vragen
16.55	Afsluiting
17.00	Netwerkborrel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

nen

SKG-IKOB
Certificatie

Certificerende Instellingen / Nobo’s

De veranderingen met de nieuwe CPR



SKG-IKOB
Certificatie

Voorstellen

Ton van Beek

- Manager bij SKG-IKOB
- Een van de 21 NoBo’s in Nederland voor de CPR
- Een van de 664 NoBo’s in de EU voor de CPR
- Voorzitter van de schaduwcommissie voor de Group of Notified Bodies
- Afgevaardigde namens alle Nederlandse NoBo’s bij de Group of Notified Bodies

SKG-IKOB
Certificatie

Inhoud

1. Wat is een NoBo
2. Belangrijkste veranderingen in de CPR
3. Systeem 3+ LCA’s
4. Systeem 3
5. Uitloging
6. Conclusies

SKG-IKOB
Certificatie

1 NoBo wat is dat?

- Aangemelde instantie
- Was
  - instanties die bevoegd zijn om taken van derden uit te voeren bij de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid in het kader van deze verordening
  - Op basis van bijlage V oude CPR

- Wordt:
  - “aangemelde instantie”: een conformiteitsbeoordelingsinstantie die gemachtigd is taken van derden bij het beoordelings- en verificatieproces uit hoofde van deze verordening te verrichten en die naar behoren is aangemeld;
  - Op basis van bijlage IX

SKG-IKOB


Certificatie



SKG-IKOB
Certificatie

2 Belangrijkste veranderingen CPR

- Digitale product paspoort
- Systeem 3+ (milieudata)
- Nieuwe normen (Acquis proces)
- Kleinere veranderingen:
  - Systeem 3 (certificaat in plaats van een rapport)
  - Uitloging
  - Lucht in binnenruimtes
  - Strengere onafhankelijkheidsregels voor NoBo’s
- Veel punten duidelijker beschreven



SKG-IKOB
Certificatie

De fabrikant oude CPR

Systeem	1+	1	2+	3	4
Beoordelen van de prestaties (ITT)			X		X
Productiecontrole (fpc)	X	X	X	X	X
Testen van het product	X	X	X		

Bijlage V

SKG-IKOB
Certificatie

De NoBo

Systeem	1+	1	2+	3	4
Typeonderzoek (ITT)	X	X		X	
Initiële inspectie fabriek	X	X	X		
Controle FPC, periodieke inspecties	X	X	X		
Controle van monsters	X				



Hoog risico
Veel controle

Laag risico
Geen controle

Bijlage V

SKG-IKOB
Certificatie

De fabrikant nieuwe CPR

Systeem	1+	1	2+	3+	3	4
Beoordelen van de prestaties (ITT)			X	X	X	X
Bepaling producttype en productcategorie						X
Productiecontrole (fpc)	X	X	X	X	X	X
Testen van het product	X	X	X			
Opstellen technische documentatie: voldoen CPR	X	X	X		X	X
Opstellen technische documentatie: conformiteit producteisen	X	X	X		X	X

Bijlage IX

SKG-IKOB
Certificatie

De NoBo

Systeem	1+	1	2+	3+	3	4
Bevestiging producttype en productcategorie	X	X	X		X	
Typeonderzoek (ITT)	X	X			X	
Initiële inspectie fabriek	X	X	X	X		
Controle FPC, periodieke inspecties	X	X	X			
Controle van monsters	X					
Verificatie van de taken van de fabrikant • Voldoen CPR • Conformiteit CPR	X	X	X			
Validatieverslag				X		

Bijlage IX

SKG-IKOB
Certificatie

3 Systeem 3+: Valideringsverslag

i. de validering van de inputwaarden, de gemaakte aannamen en de naleving van de toepasselijke generieke of productcategoriespecifieke regels;
ii. de validering van de beoordeling van de fabrikant;
iii. de validering van het bij de totstandbrenging van die beoordeling gehanteerde proces;
iv. de validering van het correcte gebruik van software die geschikt is voor de beoordeling;
v. de initiële inspectie van de productie-installatie ter validering van eventuele bedrijfsspecifieke gegevens.


SKG-IKOB
Certificatie

Systeem 3+: Ecologische duurzaamheid

- Fabrikant maakt een LevensCyclusAnalyse (LCA)
- NoBo valideert:
  - Gebruikte inputwaardes, aannamen en gebruik normen
  - De opgestelde LCA
  - Het totstandbrengingsproces van de LCA
  - Correct gebruik van de software
- Initiële inspectie van de fabriek voor validatie bedrijfsspecifieke gegevens


SKG-IKOB
Certificatie

Systeem 3+, de normen



SKG-IKOB
Certificatie

Systeem 3+ Cellenbeton



Een NoBo mag geen LCA’s maken binnen dezelfde productfamilie

SKG-IKOB
Certificatie

Vervolgstappen



- RvA
- Ministerie
- EU
- Fabrikant
- NoBo

SKG-IKOB
Certificatie

4 Systeem 3 certificaat


- Was
  - Rapport op basis van een test (ITT)
- Wordt
  - Certificaat op basis van:
    - Test 1
    - Test 2
    - Etc.
  - Bevestigen producttype en productcategorie








Lab 1
Rapport 1







Lab 2
Rapport 2



5 Uitloging

Uitloging

- Net zoals brand en milieu horizontaal
- Systeem 2+ (binnenlucht is systeem 3)
- Heeft invloed op de regelgeving Besluit Bodemkwaliteit



SKG-IKOB
Certificatie

6 Conclusies

- Veel blijft hetzelfde
- Belangrijkste veranderingen:
  - Digitale product paspoort (heeft geen invloed op werk NoBo)
  - Systeem 3+ Ecologische duurzaamheid (LCA's)
  - Nieuwe normen
- Kleinere wijzigingen zoals:
  - Lucht binnenruimte
  - Besluitbodemkwaliteit





BEDANKT voor uw deelname!

Blijf op de hoogte via
Contactpuntbouwproducten.nl

Den Haag – 4 november 2026

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

nen